



REYNOLUX®

Farbkarte



#20

Entdecken Sie
die ganze Bandbreite
der Möglichkeiten

Reynolux®

Maximale Auswahl an Farben und Größen

Farben verleihen einem Gebäude einen individuellen Charakter. Mit unserer großen Auswahl an attraktiven Farben, geben Sie Ihren Projekten das besondere Etwas und nutzen dabei die Vorteile unserer Produkte.

Verwenden Sie diese Farbpalette, um sich einen umfassenden Überblick über unsere Farbangebote zu verschaffen und sich zahlreiche Möglichkeiten vorzustellen, wie Sie Ihre nächste extravagante Idee noch origineller umsetzen können.

Sollten Sie Ihren benötigten Farbton nicht sofort finden, können Sie sich für nähere Informationen zu unserem Service für kundenspezifische Farbanpassung an Ihren Vertriebsansprechpartner wenden.

In zahlreichen verschiedenen Breiten bis zu 2 Metern


Unsere Aluminiumbleche & -Coils werden in einer Standardbreite von 1.500 mm geliefert. Andere Breiten bis zu 2.000 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Unsere Aluminiumbleche & -Coils sind in einer nahezu unbegrenzten Auswahl an Farbtönen, Glanzgraden und Optionen lieferbar

Fordern Sie ein Muster an

Um ein Muster von einer in dieser Broschüre abgebildeten Oberflächenbeschichtung zu erhalten, wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihren Vertriebsansprechpartner oder senden Sie eine E-Mail an eine der nachstehenden Adressen:

Reynolux.service@arconic.com



Basics






Due to the printing process, the colours depicted here may deviate from the actual colours available.

Effects



Wood



NEWS



Mineral



Natural



COPPER PATINA
D6108M



RUST PATINA
D2101M



ZINC[®] PATINA
D9120M



ACIERO CORTEN
D8124M



**LIGHT OYSTER
TRAVERTINE**
D1109S






APOLLO STONE
D1119S






BLACK GRANITE
D9122B

Crinkle



NEWS






Reynolux®

Umfassende Palette von Beschichtungen

Glanzgrad

Unsere Aluminiumbleche & -Coils sind in 4 Glanzabstufungen erhältlich:

- > MattXtrem bietet eine sehr samtige Oberfläche ohne Lichtreflektion
- > Matt sorgt für eine glatte Oberfläche mit geringem bis keinem Glanz
- > Satin verleiht der Oberfläche eine seidige Note, reflektiert das Licht leicht und nimmt einen perlenähnlichen Schimmer an
- > Hochglänzende Oberflächen reflektieren das meiste Licht



Ein große Bandbreite an Beschichtungen mit einer Garantie von 20 Jahren

Eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, UV-Strahlen und Alterung und die, für die Bearbeitung, benötigte Flexibilität sind nur einige der Vorteile von unsere Beschichtungen.

Weitere Farbeigenschaften sind auf Anfrage erhältlich. Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte das Datenblatt an.

POLYESTER

Ein multifunktionales Produkt, das einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu unseren Kunden bietet.

DURAGLOSS® 5000

Eine Hightech-Beschichtung, die ansprechendes Äußeres mit Langlebigkeit verbindet. DURAGLOSS® ist in unserem kompletten Farb- und Glanzspektrum erhältlich.

PVDF 70/30

Eine speziell für Architekturanwendungen entwickelte Hightech-Beschichtung, die hervorragend für unsere gesamte Satin-Bandbreite geeignet ist.

SUPRAAL

Entwickelt für den Einsatz unter extremen Bedingungen, die eine höhere Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit erfordern.

Reynolux®

Spezifische Eigenschaften

Reynolux®	
Einbrennlackiertes Aluminiumblech & -Coils, das im Bandbeschichtungsverfahren hergestellt wird	
LEGIERUNG	Series 3000 oder 5000 Andere Legierungen auch möglich, kontaktieren Sie uns bitte.
LENGTH	von 250 bis zu 6000 mm
BREITE	bis zu 2000 mm Andere Breite auch möglich, kontaktieren Sie uns bitte.
STÄRKE ALUMINIUMBLECH & COILS	0.2 bis 2 mm Andere Stärke auch möglich, kontaktieren Sie uns bitte.

Lieferbedingungen

Der Großteil unserer Aluminiumbleche & -Coils wird innerhalb von 5 Wochen ab Werk Merxheim, Frankreich, geliefert. Die Versandzeit beginnt nach 2 Wochen. Mindestbestellmenge gemäß den Spezifikationen (Stärke / Breite / Farbe).

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Über Reynolux® Building

Arconic Architectural Products SAS (AAP) in Merxheim, Frankreich, bietet mit Reynolux® einbrennlackiertem Aluminiumbleche und -Coils eine breite Palette von Produkten für Architektur und Bau. AAP ist selbstverständlich nach den internationalen Standards ISO 9001, ISO 50001 sowie an OHSAS 18001 zertifiziert.

Reynolux® Aluminiumbleche und -Coils werden in Frankreich beschichtet. AAP verfügt über eine ISO-14001-Zertifizierung, welche das freiwillige Engagement im Hinblick auf die Reduzierung der Auswirkungen der Tätigkeiten im Hinblick auf alle Bereiche unterstreicht: Wasser, Energie und Abfall.



BIM objects library

Sie können unsere fünf Fassadensysteme mit unseren vorlackierten Blechen & Coils sowie unsere 140 Strukturen jetzt in Ihre Projekte importieren, um ein wirklichkeitsgetreues Rendering zu erzeugen.

Scannen Sie jetzt den QR-Code!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Gesetze sowie Bau- und Sicherheitsvorschriften, die das Design und die Verwendung von AAP Produkten zum Gegenstand haben, variieren erheblich je nach Einsatzort und -umgebung. Es liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudeeigentümers, des Architekten, des Generalunternehmers, des Installateurs und des Umsetzenden, im Einklang mit ihren Aufgaben, die Entscheidungen zum Einsatz solcher Materialien unter strikter Einhaltung aller anwendbaren nationalen, regionalen und lokalen Baugesetze und Vorschriften zu treffen.



ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS

2, rue Marie Curie
68500 Merxheim, France
Tel. +33 3 89 74 46 00

Reynolux.Service@arconic.com
www.arconicarchitecturalproducts.eu